

# Pàgina de proves

En aquesta pàgina pots provar les diferents funcionalitats d'aquest wiki. També trobaràs alguns exemples d'ús dels *plugins* instal·lats.

## Discussion plugin

[Enllaç a la pàgina de proves](#) del Discussion Plugin per afegir comentaris.

## Google map plugin

[Enllaç a la pàgina de proves](#) del Google Map3 Plugin per mostrar mapes.

## Bureacracy plugin

[Enllaç a la pàgina de proves](#) del Bureaucracy Plugin per crear i gestionar formularis on-line.

## Color & ColorPicker - Coloreja el text

L'extensió [Color](#) permet definir el color del text i del fons d'una part del text. La definició dels color es pot fer de forma gràfica a través de l'editor del wiki gràcies a l'extensió [ColorPicker](#). Per exemple, seleccionant una combinació de colors de text en negre i fons en groc, s'insereix la següent comanda al text,

```
text normal, <color black/yellow>seguit per text en negre  
sobre fons groc</color> i <color black/lightgreen>text en  
negre sobre fons verd pàlid</color>
```

que resulta en el text,

text normal, **seguit per text en negre sobre fons groc** i **text en negre sobre fons verd pàlid**

## NsToc - Índex temàtic

L'extensió [NsToc](#) permet mostrar generar un índex temàtic (*table of content*) a partir dels noms d'espais (*namespaces*) i de les capçaleres. També es pot indicar el nivell de les capçaleres a indexar. Per exemple, amb la comanda

```
 {{nstoc 1}}
```

es genera un [índex temàtic que només conté noms d'espais.](#)

En canvi, amb la comanda

```
{{nstoc 2}}
```

es genera un [índex temàtic que inclou les capçaleres fins al nivell "<h2>".](#)

## Keyboard

L'extensió [Keyboard](#) permet mostrar [tecles](#) en pantalla, per exemple,

```
<key>C-A-del</key>
```

dóna lloc a,

[Ctrl](#)+[Alt](#)+[Del](#)

## Llistat de fitxers

L'extensió [Filelist](#) permet incloure llistats de fitxers.

Per exemple, la comanda

```
{{filelist>:administracio_sermn:informatica:*&style=table&tableheader=1&tabl  
eshowdate=1&tableshowsize=1}}
```

crea una taula amb tots els fitxers que hi ha dins la carpeta [:administracio\\_sermn:informatica](#) del *Media Manager*. Com que els permisis d'aquesta carpeta no la fan accessible als visitants, per veure la taula i accedir-hi al contingut cal fer *login*.

[n/a: Access denied]

Altrament,

```
{{filelist>lib/styles/*&style=list&direct=1}}
```

llista el contingut del directori [lib/images](#) dins la carpeta [dokuwiki](#) al sistema de fitxers local,

[n/a: Access denied]

## Eina de conversió entre XLS (Excel) i taules wiki

[Pàgina de proves](#) de l'eina XLS2WIKI:

1. Copia el codi de la taula generada per l'eina de conversió.

2. Segueix l'enllaç anterior.
3. Edita la pàgina.
4. Copia el codi de la taula generat per l'eina de conversió.
5. Previsualitza o guarda els canvis per comprovar la taula creada.

## iframe Plugin

L'extensió [iframe](#) permet inserir-hi pàgines web completament funcionals. Per exemple,

- si només s'indica una dimensió, aquesta correspon a l'alçada de la finestra, en aquests casos, en píxels. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,

```
 {{url>http://rmn3.uab.cat/ 100px | Pàgina web del SeRMN }}
```

```
 {{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 200px | Programa de reserves }}
```

```
 {{url>http://sermn01.uab.cat/ 300px | Consulta la cua de rutina }}
```

- En canvi, si s'indiquen ambdues dimensions, la primera correspon a l'amplada de la finestra, i la segona a l'alçada de la finestra, en aquest cas, en percentatge. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,

```
 {{url>http://rmn3.uab.cat/ 50%,50% | Pàgina web del SeRMN }}
```

```
 {{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 70%,70% | Programa de reserves }}
```

```
 {{url>http://sermn01.uab.cat/ 90%,90% | Consulta la cua de rutina }}
```

## Definition List Syntax Plugin

L'extensió [deflist](#) permet la creació de llistes de definicions, per exemple,

### ?? Terme 1

:: Primera definició del primer terme. !! :: Segona definició del primer terme. Una definició pot ser llarga, molt llarga, tan llarga com per ocupar més d'una línia, i múltiples línies si cal, sempre respectant l'alineament esquerra de les línies posteriors a la primera, de forma que la composició tipogràfica sigui correcte i faciliti la llegibilitat del text. !! :: Tercera definició del primer terme. !!

### ?? Terme 2

:: Definició del terme 2. !!

### ?? Terme 3

### ?? Terme 4

:: Definició dels termes tres i quatre. !!

### ?? Terme 5

### ?? Terme 6

:: Primera definició dels termes cinquè i sisè. !! :: Segona definició dels termes cinquè i sisè. !!

## Changemarks

[Changemarks](#) permet marcar fragments de text com insertats, esborrats, o ressaltats,

Per esborrar un text:

- el codi **<del>un text esborrat</del>** resulta en ~~un text esborrat~~
- i el codi **<del l'he esborrat perquè no diu res>un text esborrat</del>** resulta en ~~un text esborrat~~ amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per insertar un text:

- el codi **<ins>un text insertat</ins>** resulta en un text insertat
- i el codi: **<ins l'he insertat perquè m'ha semblat adient>un text insertat</ins>** resulta en un text insertat amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per ressaltar un text:

- el codi **!!>un text ressaltat!!** resulta en **un text ressaltat**
- i el codi **!!l'he ressaltat perquè m'ha semblat adient> un text ressaltat!!** resulta en **un text ressaltat** amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

## Contact form

Formulari per enviar missatges de correu-e des del wiki. Els destinataris vàlids s'han de definir prèviament. **AVÍS:** no aconsegueixo que funcioni. No sé si és un problema del plugin o si té a veure amb la configuració del programa d'email al meu ordinador. Miraré d'esbrinar-ho. En el pior dels casos hauré d'instal·lar un plugin un pel més complicat ([plugin form](#)).

```
 {{contact>default}}
```

per obtenir

default

Com que no hem definit un destinatari del missatge, aquest s'enviarà a l'adreça definida per defecte, default

Escriu,

```
 {{contact>to=profile1|subj=Missatge des del sermnwiki}}
```

per obtenir missatges amb assumpte preassignat. Com que hem definit l'assumpte del missatge, no es mostra al formulari l'opció corresponent.

**COMPTE!** actualment només hi pot haver un formulari de contacte per pàgina, és per això que només es pot mostrar un exemple alhora.

## Boolean table plugin

Taula interactiva, a l'estil de [Doodle](#).

Això és una prova! Per opinar, selecciona el teu nom a la llista desplegable a l'esquerra de la taula, i marca les teves opcions. Si més tard canvies d'opinió, edita-la prement el botó amb el teu nom. Si vols esborrar la teva opinió, prem el botó amb un dibuix d'una paperera.

<btable Dia de la calçotada>

```
<columns>
  dll 4 febrer ^ dm 5 febrer ^ dx 6 febrer ^ dj 7 febrer ^ dv 8 febrer
</columns>
<rows>
  Teo ^ Miquel ^ Míriam ^ Silvia ^ Pau ^ Sergi
</rows>

</btable>
```

## Styler plugin

Aquest plugin té la seva pròpia pàgina de proves

## Comentaris no visibles

Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari

que no és visible a la pàgina final.

Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari

```
/* això és un comentari */
```

que no és visible a la pàgina final.

## Simple chemical markup

| Descripció                                     | Codi   | Resultat            |
|--|--|---------------------|
| <b>Default</b>                                 | <code>{{chem&gt;C2H3O2}}</code>              | C2H3O2              |
| <b>Formatted formula</b>                       | <code>{{chem&gt;f:C2H3O2}}</code>            | f:C2H3O2            |
| <b>Molecular weight (MW)</b>                   | <code>{{chem&gt;w:C2H3O2}}</code>            | w:C2H3O2            |
| <b>Formatted formula and MW</b>                | <code>{{chem&gt;fw:C2H3O2}}</code>           | fw:C2H3O2           |
| <b>Formatted formula and MW with charges</b>   | <code>{{chem&gt;fw:CH3COO-Na+}}</code>       | fw:CH3COO-Na+       |
| <b>Formatted formula and MW with a bracket</b> | <code>{{chem&gt;(C6H6)2}}</code>             | (C6H6)2             |
| <b>Formatted formula and MW with brackets</b>  | <code>{{chem&gt;fw:((C6H6)2)5}}</code>       | fw:((C6H6)2)5       |
| <b>MW of polypeptide chain</b>                 | <code>{{chem&gt;aaw:AlaAlaLysLys}}</code>    | aaw:AlaAlaLysLys    |
| <b>Amino acid sequence (1-letter) and MW</b>   | <code>{{chem&gt;aa1w:AlaAlaLysLys}}</code>   | aa1w:AlaAlaLysLys   |
| <b>Amino acid sequence (3-letter) and MW</b>   | <code>{{chem&gt;aa3w:AlaAlaLysLys}}</code>   | aa3w:AlaAlaLysLys   |
| <b>All items with line-feeds</b>               | <code>{{chem&gt;aa1fnw:AlaAlaLysLys}}</code> | aa1fnw:AlaAlaLysLys |

See [Chem 2 Plugin site](#) for further information

## Another chemical markup

| Codi   | Resultat  |
|--|---|
| <code>&lt;chem&gt;C2H6&lt;/chem&gt;</code>                             | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>   |
| <code>&lt;chem&gt;Na2HPO4 12H2O&lt;/chem&gt;</code>                    | Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 12H <sub>2</sub> O                       |
| <code>&lt;chem&gt;C2H5O2 Na+&lt;/chem&gt;</code> on   és un separador. | C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> <sup>-</sup> Na <sup>+</sup> |

| Codi                     | Resultat   |
|--------------------------|--|
| <chem>Cl2H6N2Pt2+</chem> | Cl <sub>2</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> Pt <sup>2+</sup> |
| <chem>Al2(SO4)3</chem>   | Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>                |

See the [Chem Plugin page](#) for further information.

## Sort table

Click on the column header to sort it in ascending order. Click a second time to reverse the order.

| Hostname | IP address    |
|----------|---------------|
| foo-01   | 192.168.1.251 |
| foo-02   | 192.168.1.250 |
| foo-03   | 192.168.1.249 |
| foo-04   | 192.168.1.248 |
| foo-05   | 192.168.1.247 |
| foo-06   | 192.168.1.246 |
| foo-07   | 192.168.1.245 |
| foo-08   | 192.168.1.244 |
| foo-09   | 192.168.1.243 |
| foo-10   | 192.168.1.242 |
| foo-11   | 192.168.1.241 |
| foo-12   | 192.168.1.240 |

| # | Name         | Lastname        | Càrrec                    | Phone ext. |
|---|--------------|-----------------|---------------------------|------------|
| 1 | Teo          | Parella Coll    | Director                  | 2291       |
| 2 | Miquel       | Cabañas Egaña   | TSSR                      | 2291       |
| 3 | Míriam       | Pérez Trujillo  | TSSR                      | 3784       |
| 4 | Silvia       | Lope Piedrafita | TSSR                      | 3785       |
| 5 | Pau          | Nolis Fañanas   | TSSR                      | 3784       |
| 6 | Sergi        | Gil Caballero   | Becari investigació       | 3785       |
| 7 | Diana Raluca | Amariei         | Investigadora contractada | 3785       |

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - SeRMN Wiki



Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=pagina\\_proves&rev=1329667936](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=pagina_proves&rev=1329667936)

Last update: **2012/02/19 17:12**