

# WebDAV

Tot i que ja tenia ganes de provar d'instal·lar un servei [WebDAV](#), la petició d'en Pau

necessitaríem un disc dur extern per a emmagatzemar la base de dades d'espectres de productes que poc a poc hem anat fent amb la Miriam. Ara mateix tenim 33GB ocupant el disc dur dels nostres ordenadors (i aixo que no tenim tots els 2D transformats). Creiem que una bona idea es tenir-la en un disc dur extern i així qui la necessiti també la podrà fer servir en qualsevol moment sense necessitat de fer-se un copia.

va fer que accelerés la posta en funcionament.

## Configuració del servidor web

### Enllaços d'interès

Per configurar el servidor web Apache2 vaig seguir les instruccions als articles

- [How To Set Up WebDAV With Apache2 On Debian Lenny](#),
- [WebDAV With Apache2 On Debian 5.0 \(Lenny\)](#), June 2009;
- [WebDAV on Apache2](#), by Simon Waters, Nov 2005;
- ...

### Passes de la instal·lació

El primer pas és fer que els mòduls de WebDAV d'Apache estiguin disponibles, i tot seguit reiniciar el servidor per activar-los,

```
# a2enmod dav_fs
# a2enmod dav
# /etc/init.d/apache2 restart
```

El pas següent es configurar la carpeta que compartirem via WebDAV. Com que la carpeta serà accessible a través del servidor virtual "sermn", vaig crear el fitxer "webdav.conf" a la carpeta "/etc/apache2/sermn-conf.d" amb el següent contingut,

```
# more /etc/apache2/sermn-conf.d/webdav.conf
Alias /webdav /var/www/sermn/webdav

<Location /webdav>
  DAV On
  AuthType Basic
  AuthName "SeRMN-UAB shared webdav folder"
  AuthUserFile /etc/apache2/sermn-files/passwd.webdav
```

```
Require valid-user  
</Location>
```

Les credencials dels usuaris estan emmagatzemades al fitxer “/etc/apache2/sermn-files/passwd.webdav” . Per motius de seguretat aquest fitxer està ubicat fora de l'arbre de directoris del servidor, així evitem que un usuari se'l pugui descarregar. Aquest fitxer es crea amb la comanda,

```
htpasswd -m /var/www/sermn/passwd.webdav <username>
```

on **username** és “sermn” i el **password** és l’habitual (ram...). Per més seguretat, assignarem els permisos correctes a aquest fitxer,

```
# chown root:www-data /var/www/sermn/passwd.webdav  
# chmod 640 /var/www/sermn/passwd.webdav
```

Finalment, ja podem crear la carpeta a compartir i assignar-li els permisos correctes,

```
# mkdir /var/www/sermn/webdav  
# chown www-data:www-data /var/www/sermn/webdav  
# chmod 755 /var/www/sermn/webdav
```

Arribat a aquest punt, al carpeta ja hauria de ser accessible via web a <http://sermn.uab.cat/webdav/>.

## Comprovacions finals

En algun moment caldrà comprovar la configuració d'acord amb les recomanacions de seguretat esmentades a,

- <http://snowulf.com/2010/08/20/apache-webdav-ldap-pure-bliss/>
- [http://www.akadia.com/services/mod\\_dav.html](http://www.akadia.com/services/mod_dav.html)

## Possibles millores

Aquestes són algunes de les possibles millores que es podrien implementar al servei WebDAV

- [Fer us de MySQL](#) per gestionar els comptes d'usuaris
- ...

## Accés des de Microsoft Windows

Malgrat que inicialment semblava que havia [accedir a la carpeta compartida via WebDAV havia de ser senzill](#) en realitat Microsoft Windows (quina sorpresa! 😬 😊) fa una implementació limitada, variable i incompleta del protocol, de forma que la configuració per defecte dóna problemes en molts casos, o no és compatible amb totes les versions de Windows, fet que obliga a aplicar solucions poc elegants que varien en funció de la versió de Windows :x

L'article [Windows XP and Apache WebDAV](#) proposa diverses solucions per fer accessible la carpeta WebDAV a Windows.

Aquests són alguns dels enllaços que he trobat sobre el tema i que podrien ser útils,

- [http://barracudaserver.com/products/BarracudaDrive/tutorials/mapping\\_windows\\_drive.lsp](http://barracudaserver.com/products/BarracudaDrive/tutorials/mapping_windows_drive.lsp)
- <http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc787023%28WS.10%29.aspx>
  - <http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w7itpronetworking/thread/67c361c0-ed6a-4e82-81df-da149c96492b>
- <http://exist.sourceforge.net/webdav.html>
- [Descripción de la actualización de software para carpetas Web](#)
- [Web Folder Client \(MSDAIPP.DLL\) Versions and Issues List](#)

Potser la solució òptima sigui passar de la implementació a MS-Windows i fer servir un client específic com [NetDrive](#) que permet definir servidors de FTP i/o WebDAV com a unitats de disc virtuals.

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn\\_wiki:userpages:marta:webdav&rev=1306932593](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=sermn_wiki:userpages:marta:webdav&rev=1306932593)

Last update: **2011/06/01 14:49**

