

Instal·lació de CentOS 7 per l'Avance III 400 MHz SB - Part 3

Instal·lació de l'entorn del TopSpin



No s'ha d'instal·lar el paquet `bruker-setup` perquè és pels ordinadors de consoles Avance Neo i requereix la instal·lació de paquets de Nvidia incompatibles amb la targeta gràfica instal·lada.

Per instal·lar els paquets necessaris pel TopSpin s'ha d'executar la comanda

- `yum install --enablerepo=bruker bruker-topspin-environ`

però abans, és preferible fer un simulacre i comprovar que no hi ha conflictes,

- `yum install --setopt tsflags=test --enablerepo=bruker bruker-topspin-environ`

El simulacre mostra que els paquets necessaris ja estan instal·lats, segurament a partir de la llista de paquets instal·lats al 600 MHz, de forma que no cal fer res,

```
# yum install --setopt tsflags=test --enablerepo=bruker bruker-topspin-
environ
Loaded plugins: fastestmirror, keys, langpacks, refresh-packagekit
Loading mirror speeds from cached hostfile
* base: ftp.csuc.cat
* elrepo: mirrors.coreix.net
* epel: mirror.eixamcoop.cat
* extras: ftp.csuc.cat
* updates: ftp.csuc.cat
Package bruker-topspin-environ-1.0-21.el7.brk.x86_64 already installed and
latest version
Nothing to do
```

La llista de paquets exigits (i instal·lats si cal) per aquest paquet es poden consultar amb la comanda,

- `yum deplist --enablerepo=bruker bruker-topspin-environ`

Instal·lació de l'entorn d'adquisició

Per instal·lar els paquets necessaris per l'adquisició s'ha d'executar la comanda

```
*yum install --enablerepo=bruker bruker-acquisition-environ
```

però abans, és preferible fer un simulacre i comprovar que no hi ha conflictes,

```
* yum install --setopt tsflags=test --enablerepo=bruker bruker-acquisition-  
environ
```

El simulacre mostra que, com en el cas anterior, els paquets necessaris ja s'han instal·lat i que no cal fer res.

```
# yum install --setopt tsflags=test --enablerepo=bruker bruker-acquisition-  
environ  
Loaded plugins: fastestmirror, keys, langpacks, refresh-packagekit  
Loading mirror speeds from cached hostfile  
* base: ftp.csuc.cat  
* elrepo: mirrors.coreix.net  
* epel: mirror.eixamcoop.cat  
* extras: ftp.csuc.cat  
* updates: ftp.csuc.cat  
Package bruker-acquisition-environ-1.0-12.el7.brk.noarch already installed  
and latest version  
Nothing to do
```

La llista de paquets exigits (i instal·lats si cal) per aquest paquet es poden consultar amb la comanda,

- `yum deplist --enablerepo=bruker bruker-acquisition-environ`

Connexió i configuració dels dos monitors

Connecto a l'estació de treball el monitor HP Compaq LE2202x (sortida DisplayPort amb adaptador a DVI) i el monitor HP LA1951g (sortida DVI), i l'ordinador els reconeix i configura correctament. El monitor HP LE2202x es configura com pantalla principal (finestra del TopSpin) i el monitor HP LA1951g com pantalla secundària (finestres de la BSMS, de lock, etc.),

- HP LE2202x
 - Pantalla principal
 - Característiques tècniques: 21,5 polsades (16:9), resolució: 1920 x 1080 @ 60.0 Hz, entrades: DVI-D & VGA.
- HP LA1951g
 - Pantalla secundària
 - Característiques tècniques: 19 polsades (5:4), resolució: 1280 x 1024 @ 75 Hz, entrades: DVI-D & VGA.

Configuració de KDE

No cal fer res. KDE es va triar com entorn gràfic en el moment d'instal·lar el CentOS i ara no cal canviar res a la configuració.

Crear els comptes d'usuari



Aprofitar les instruccions a [Instal·lació de CentOS 7 -4a part](#)

Configurar les connexions de xarxa

Configuració de la xarxa UAB

Començo per configurar el dispositiu eno1 de la xarxa de la UAB. Indico que es configura amb DHCP i li assigno el nom UAB-LAN. Després faig servir la configuració dinàmica,

```
# nmcli general status
STATE      CONNECTIVITY  WIFI-HW  WIFI    WWAN-HW  WWAN
connected  full           enabled  enabled enabled   enabled
```

```
# nmcli general hostname
```

```
<file>
```

Veig que encara no he editat el fitxer `''/etc/hosts''` i aprofito per fer-ho ara (`''nano -c /etc/hosts''`) que esdevé,

```
<file>
```

```
# cat /etc/hosts
```

```
## 127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
### ::1       localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
```

```
127.0.0.1      localhost localhost.localdomain
158.109.54.214 cie-54-214.uab.es          cie-54-214          av3-400-sb
```

```
# The following lines are related to Bruker NMR spectrometers
```

```
# DO NOT REMOVE THEM.
```

```
#
```

```
# An older TS version?
```

```
# 149.236.99.99  spect
```

```
# TS 3.6.3
```

```
149.236.99.90  spect
```

```
149.236.99.1   ASP_ST2
```

```
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
```

```
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Llavors defineixo el hostname també al NetworkManager i continuo amb la configuració de la xarxa de la UAB

```
# nmcli general hostname cie-54-214.uab.cat
# nmcli general hostname

cie-54-214.uab.cat

# nmcli connection show --active
NAME      UUID                                  TYPE      DEVICE
UAB-LAN   5f23e0c4-ba38-4644-98e3-c8a8fc3f3c62  ethernet  eno1

# nmcli connection show id UAB-LAN
connection.id:                UAB-LAN
connection.uuid:              5f23e0c4-ba38-4644-98e3-c8a8fc3f3c62
connection.stable-id:         --
connection.type:              802-3-ethernet
[...]
connection.permissions:      --
[...]
802-3-ethernet.mac-address:   --
[...]
GENERAL.NAME:                 UAB-LAN
GENERAL.UUID:                 5f23e0c4-ba38-4644-98e3-c8a8fc3f3c62
GENERAL.DEVICES:              eno1
GENERAL.STATE:                activated
GENERAL.DEFAULT:              yes
[...]
IP4.ADDRESS[1]:               158.109.54.214/20
IP4.GATEWAY:                  158.109.48.1
IP4.ROUTE[1]:                 dst = 0.0.0.0/0, nh = 158.109.48.1,
mt = 100
IP4.ROUTE[2]:                 dst = 158.109.48.0/20, nh = 0.0.0.0,
mt = 100
IP4.DNS[1]:                   158.109.0.36
IP4.DNS[2]:                   158.109.254.130
IP4.DOMAIN[1]:                uab.es
DHCP4.OPTION[1]:              broadcast_address = 158.109.63.255
[...]
DHCP4.OPTION[9]:              ip_address = 158.109.54.214
DHCP4.OPTION[10]:             network_number = 158.109.48.0
[...]
DHCP4.OPTION[30]:             routers = 158.109.48.1
DHCP4.OPTION[31]:             subnet_mask = 255.255.240.0
```

```
[...]
```

per la nova configuració estàtica,

```
# cd /etc/sysconfig/network-scripts
# cat ifcfg-UAB-LAN

TYPE=Ethernet
NAME=UAB-LAN
UUID=5f23e0c4-ba38-4644-98e3-c8a8fc3f3c62
HWADDR=50:65:F3:3A:12:5E
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
ONBOOT=yes
IPADDR=158.109.54.214
PREFIX=20
GATEWAY=158.109.48.1
DNS1=158.109.0.36
DNS2=158.109.254.130
DOMAIN="uab.cat uab.es"
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
IPV6_PRIVACY=no
```

Configuració de la xarxa de l'espectròmetre

Pel dispositiu de la xarxa de l'espectròmetre, indico que la configuració és manual (estàtica), li assigno el nom `CONSOLE-LAN`. El fitxer de configuració d'aquest dispositiu és,

```
# cat ./ifcfg-CONSOLE-LAN
NAME="CONSOLE-LAN"
ZONE=trusted
USERCTL=no
DEVICE=ens3
HWADDR=a0:36:9f:8f:0a:b3
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=yes
IPV6INIT=no
UUID=4d9f6b1a-abb6-4880-ba14-72f2841859e8
```

```
ONBOOT=yes
IPADDR=149.236.99.1
PREFIX=24
NETMASK=255.255.255.0
```

Comprovo amb ping que hi ha connexió.

```
# ping -c 5 spect
PING spect (149.236.99.90) 56(84) bytes of data.
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.448 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.283 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.336 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.269 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.153 ms

--- spect ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.153/0.297/0.448/0.098 ms
```

Comprovació de les rutes

Un cop els dos dispositius de xarxa estan en funcionament,

```
# nmcli device status
DEVICE  TYPE        STATE        CONNECTION
eno1    ethernet    connected    UAB-LAN
ens3    ethernet    unmanaged    --
lo      loopback    unmanaged    --

# ping -c 5 spect
PING spect (149.236.99.90) 56(84) bytes of data.
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.150 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.156 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.194 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.153 ms
64 bytes from spect (149.236.99.90): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.127 ms

--- spect ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.127/0.156/0.194/0.021 ms

# ping -c 5 gw.uab.cat
PING gw.uab.cat (158.109.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from gw.uab.es (158.109.0.3): icmp_seq=1 ttl=253 time=0.582 ms
64 bytes from gw.uab.es (158.109.0.3): icmp_seq=2 ttl=253 time=0.540 ms
64 bytes from gw.uab.es (158.109.0.3): icmp_seq=3 ttl=253 time=0.537 ms
64 bytes from gw.uab.es (158.109.0.3): icmp_seq=4 ttl=253 time=0.273 ms
64 bytes from gw.uab.es (158.109.0.3): icmp_seq=5 ttl=253 time=0.280 ms
```

```
--- gw.uab.cat ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.273/0.442/0.582/0.137 ms
```

comprovo les rutes definides i veig que hi són les correctes,

```
# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use
Iface
default          ciesudsw-core.u 0.0.0.0          UG    100   0      0 eno1
149.236.99.0     0.0.0.0         255.255.255.0    U     0     0      0 ens3
158.109.48.0     0.0.0.0         255.255.240.0    U     100   0      0 eno1
link-local       0.0.0.0         255.255.0.0      U     1002  0      0 ens3

# route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use
Iface
0.0.0.0          158.109.48.1    0.0.0.0          UG    100   0      0 eno1
149.236.99.0     0.0.0.0         255.255.255.0    U     0     0      0 ens3
158.109.48.0     0.0.0.0         255.255.240.0    U     100   0      0 eno1
169.254.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0      U     1002  0      0 ens3
```

però que hi ha una (169.254.0.0 (link-local)) que cal eliminar amb la comanda `route del -net 169.254.0.0 ...`

```
# route del -net 169.254.0.0 netmask 255.255.0.0 dev ens3 metric 1002

# route -n
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use
Iface
0.0.0.0          158.109.48.1    0.0.0.0          UG    100   0      0 eno1
149.236.99.0     0.0.0.0         255.255.255.0    U     0     0      0 ens3
158.109.48.0     0.0.0.0         255.255.240.0    U     100   0      0 eno1

# route
Kernel IP routing table
Destination      Gateway          Genmask          Flags Metric Ref    Use
Iface
default          ciesudsw-core.u 0.0.0.0          UG    100   0      0 eno1
149.236.99.0     0.0.0.0         255.255.255.0    U     0     0      0 ens3
158.109.48.0     0.0.0.0         255.255.240.0    U     100   0      0 eno1
```

Un cop eliminada, les rutes definides són les correctes.

Enllaços d'interès

- [How to get rid of 169.254.0.0 route?](#)

Eliminar els kernels més antics

Al llarg del procés d'instal·lació i actualització del CentOS, s'han instal·lat kernels més nous que l'inicial, però no s'ha eliminat cap,

```
# uname -snr
Linux cie-54-214.uab.cat 3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64

# awk -F\ ' '$1=="menuentry " {print $2}' /etc/grub2.cfg
0 : CentOS Linux (3.10.0-1160.25.1.el7.x86_64) 7 (Core)
1 : CentOS Linux (3.10.0-1160.21.1.el7.x86_64) 7 (Core)
2 : CentOS Linux (3.10.0-1160.36.2.el7.x86_64) 7 (Core)
3 : CentOS Linux (3.10.0-1160.el7.x86_64) 7 (Core)
4 : CentOS Linux (0-rescue-e70caa6a85d0497ab6302fee0744e4f5) 7 (Core)
```

i ara ocupen espai a la partició boot

```
# df -hl
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
[...]
/dev/mapper/centos_cie--54--214-root  50G   8.8G   42G   18% /
/dev/sda1                   1014M    320M   695M   32% /boot
/dev/mapper/centos_cie--54--214-home  408G    1.3G   406G    1% /home
[...]
```

Per eliminar els més antics, faig servir la comanda `# package-cleanup --oldkernels --downloadonly`, on l'opció `downloadonly` es fa servir per simular la comanda sense fer cap canvi,

```
# package-cleanup --oldkernels --downloadonly
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit
--> Running transaction check
---> Package kernel.x86_64 0:3.10.0-1160.el7 will be erased
---> Package kernel.x86_64 0:3.10.0-1160.21.1.el7 will be erased
---> Package kernel-devel.x86_64 0:3.10.0-1160.el7 will be erased
---> Package kernel-devel.x86_64 0:3.10.0-1160.21.1.el7 will be erased
--> Finished Dependency Resolution
```

Dependencies Resolved

```
=====
=====
Package                Arch                Version
Repository              Size
=====
=====
Removing:
kernel                  x86_64              3.10.0-1160.el7
@anaconda               64 M
kernel                  x86_64              3.10.0-1160.21.1.el7
```



```
@updates          64 M
  kernel-devel    x86_64          3.10.0-1160.el7
@base             38 M
  kernel-devel    x86_64          3.10.0-1160.21.1.el7
@updates          38 M
```

Transaction Summary

Remove 4 Packages

Installed size: 205 M
 Background downloading packages, then exiting:
 exiting because "Download Only" specified

Un cop convençut dels canvis proposats, executo la comanda `package-cleanup --oldkernels` per aplicar-los,

```
# package-cleanup --oldkernels
Loaded plugins: fastestmirror, langpacks, refresh-packagekit
--> Running transaction check
---> Package kernel.x86_64 0:3.10.0-1160.el7 will be erased
---> Package kernel.x86_64 0:3.10.0-1160.21.1.el7 will be erased
---> Package kernel-devel.x86_64 0:3.10.0-1160.el7 will be erased
---> Package kernel-devel.x86_64 0:3.10.0-1160.21.1.el7 will be erased
--> Finished Dependency Resolution
```

Dependencies Resolved

```
=====  

=====  

Package           Arch           Version  

Repository        Size  

=====  

=====  

Removing:  

  kernel           x86_64        3.10.0-1160.el7  

@anaconda         64 M  

  kernel           x86_64        3.10.0-1160.21.1.el7  

@updates          64 M  

  kernel-devel     x86_64        3.10.0-1160.el7  

@base             38 M  

  kernel-devel     x86_64        3.10.0-1160.21.1.el7  

@updates          38 M
```

Transaction Summary

Remove 4 Packages

Installed size: 205 M

```
Is this ok [y/N]: y
Downloading packages:
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Warning: RPMDB altered outside of yum.
 Erasing      : kernel.x86_64
1/4
 Erasing      : kernel.x86_64
2/4
 Erasing      : kernel-devel.x86_64
3/4
 Erasing      : kernel-devel.x86_64
4/4
 Verifying    : kernel-devel-3.10.0-1160.21.1.el7.x86_64
1/4
 Verifying    : kernel-devel-3.10.0-1160.el7.x86_64
2/4
 Verifying    : kernel-3.10.0-1160.el7.x86_64
3/4
 Verifying    : kernel-3.10.0-1160.21.1.el7.x86_64
4/4

Removed:
 kernel.x86_64 0:3.10.0-1160.el7                kernel.x86_64
0:3.10.0-1160.21.1.el7
 kernel-devel.x86_64 0:3.10.0-1160.el7         kernel-
devel.x86_64 0:3.10.0-1160.21.1.el7

Complete!
```

i comprovo l'espai disponible ara a la partició boot,

```
# df -hl
Filesystem                Size  Used Avail Use% Mounted on
[...]
/dev/mapper/centos_cie--54--214-root  50G  8.7G   42G  18% /
/dev/sda1                  1014M  222M   793M  22% /boot
[...]
```

From:
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:
https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=informatica:hp_z230_400sb_centos7_3

Last update: **2021/08/24 15:42**

