

# Laboratori de preparació de mostres

A principis de febrer de 2009 la Míriam va escriure,

Hola a tots!

la campana del laboratori ja funciona, per fi!!!

Si passeu per allà veureu el gran canvi perquè, a part de que funcioni, ho he netejat tot i ordenat.

Alguns canvis, o no canvis però recordatoris, per tal que duri:

...

i va establir unes normes de funcionament del *Laboratori de preparació de mostres*.

- A sota la pica estan les ampolles per tirar els residus líquids (dissolvents aquós, halogenats i no halogenats).
- També a sota la pica està l'acetona per netejar. Així que a qui se li acabi la del flascó rentador l'ha d'omplir amb aquesta.
- Al calaix on són els vials també estan les pipetes, parafilm, guants, tisores, etc., és a dir, tot el material necessari (excepte dissolvent) per a preparar mostres de rmn. La idea és que un cop preparada la mostra tot es torni a deixar al calaix i així procurem que la zona de treball (la "poyata") sempre estigui recollida, i el material que sigui per llençar es llenci (pipetes brutes, vials, etc.).
- Hi ha zones on cadascú té les seves mostres o d'empresa, estaria bé que de tant en tant féssim neteja...
- Quan algú utilitza material de vidre, després de netejar-lo i penjar-lo per a que s'assequi, un cop sec s'ha de treure i guardar a l'armari corresponent.
- Tots els que utilitzem el laboratori hauríem de tenir una mica de cura, mantenir-lo net i ordenat...
- Quan agafem l'última caixa d'algun material, s'hauria de mirar què més es necessita i fer una comanda.

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=labo\\_preparacio\\_mostres&rev=1234864090](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=labo_preparacio_mostres&rev=1234864090)

Last update: **2009/02/17 10:48**

