

# Pàgina de proves

En aquesta pàgina pots provar les diferents funcionalitats d'aquest wiki. També trobaràs alguns exemples d'ús dels *plugins* instal·lats.

## Discussion plugin

[Enllaç a la pàgina de proves](#) del [Discussion Plugin](#) per afegir comentaris.

## Google map plugin

[Enllaç a la pàgina de proves](#) del [Google Map3 Plugin](#) per mostrar mapes.

## Bureacracy plugin

[Enllaç a la pàgina de proves](#) del [Bureacracy Plugin](#) per crear i gestionar formularis on-line.

## Doodle3 plugin

[Enllaç a la pàgina de proves](#) del [Doodle3 Plugin](#) per crear i gestionar votacions on-line.

## Color & ColorPicker - Coloreja el text

L'extensió [Color](#) permet definir el color del text i del fons d'una part del text. La definició dels color es pot fer de forma gràfica a través de l'editor del wiki gràcies a l'extensió [ColorPicker](#). Per exemple, seleccionant una combinació de colors de text en negre i fons en groc, s'inserta la següent comanda al text,

```
text normal, <color black/yellow>seguit per text en negre  
sobre fons groc</color> i <color black/lightgreen>text en  
negre sobre fons verd pàlid</color>
```

que resulta en el text,

text normal, **seguit per text en negre sobre fons groc** i **text en negre sobre fons verd pàlid**

També funciona dins de taules,

header-1	header-2	header-3
cell-1	cell-2	cell-3

header-1	header-2	header-3
cell-4	cell-5	cell-6

## catlist & nspages - Índex temàtic

L'extensió [catlist](#) mostra la llista recursiva de pàgines i noms d'espais (*namespaces*) com a llista amb múltiples nivells. Es poden excloure pàgines, noms d'espais i els seus elements amb *regex*. Hi ha múltiples opcions per personalitzar els encapçalaments i els enllaços, i els elements es poden ordenar i posar en columnes. Es poden afegir noves pàgines New pages can be quickly created in a given namespace with Add page... buttons.

Per exemple, amb la comanda

```
<catlist -columns:2>
```

es mostra en dues columnes [l'índex temàtic sencer de la wiki](#)..

i amb la comanda

```
<nspages -nbCol=2>
```

es genera en dues columnes un [índex alfabètic de les pàgines al nom d'espai actual](#).

## Orphaned & wanted pages

L'extensió [OrphansWanted](#) permet mostrar les pàgines *orfes* que existeixen però no estan enllaçades enlloc, i les pàgines *desitjades*,

Per exemple,

```
~~NOCACHE~~  
~~ORPHANSWANTED:orphans~~
```

mostra el llistat de [pàgines orfes](#), i

```
~~NOCACHE~~  
~~ORPHANSWANTED:wanted~~
```

mostra el llistat de [pàgines desitjades](#).

La documentació de l'extensió recomana afegir '~~NOCACHE' a les pàgines per evitar que es mostri un llistat que no es correspon a l'estat actual de la wiki.

## Llistat de fitxers

L'extensió [Filelist](#) permet incloure llistats de fitxers.

Per exemple, la comanda

```
{{filelist>:administracio_sermn:informatica:*&style=table&tableheader=1&tableshowdate=1&tableshowsize=1}}
```

crea una taula amb tots els fitxers que hi ha dins la carpeta :administracio\_sermn:informatica del *Media Manager*. Com que els permisis d'aquesta carpeta no la fan accessible als visitants, per veure la taula i accedir-hi al contingut cal fer *login*.

[n/a: Access denied]

## Eina de conversió entre XLS (Excel) i taules wiki

[Pàgina de proves](#) de l'eina XLS2WIKI:

### iframe PlugIn

L'extensió [iframe](#) permet inserir-hi pàgines web completament funcionals. Per exemple,

- si només s'indica una dimensió, aquesta correspon a l'alçada de la finestra, en aquests casos, en píxels. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,

```
{{url>http://sct.uab.cat/sermn/ 100px | Pàgina web del SeRMN }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 200px | Programa de reserves }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_setup.html noborder | Consulta la cua de rutina }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_history.html noborder | Consulta el registre històric de la cua de rutina }}
```

- En canvi, si s'indiquen ambdues dimensions, la primera correspon a l'amplada de la finestra, i la segona a l'alçada de la finestra, en aquest cas, en percentatge. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,

```
{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 70%,70% | Programa de reserves }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 70%,70% | Programa de reserves }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_setup.html 60%,100% | Consulta la cua de rutina }}
```

## Definition List Syntax PlugIn

L'extensió [deflist](#) permet la creació de llistes de definicions, per exemple,

```
?? Terme 1
```

:: Primera definició del primer terme. !! :: Segona definició del primer terme. Una definició pot ser llarga, molt llarga, tan llarga com per ocupar més d'una línia, i múltiples línies si cal, sempre respectant l'alineament esquerra de les línies posteriors a la primera, de forma que la composició tipogràfica sigui correcte i faciliti la llegibilitat del text. !! :: Tercera definició del primer terme. !!

```
?? Terme 2
```

:: Definició del terme 2. !!

```
?? Terme 3
?? Terme 4
```

:: Definició dels termes tres i quatre. !!

```
?? Terme 5
?? Terme 6
```

:: Primera definició dels termes cinquè i sisè. !! :: Segona definició dels termes cinquè i sisè. !!

## Changemarks

[Changemarks](#) permet marcar fragments de text com insertats, esborrats, o ressaltats,

Per esborrar un text:

- el codi **<del>un text esborrat</del>** resulta en ~~un text esborrat~~
- i el codi **<del l'he esborrat perquè no diu res>un text esborrat</del>** resulta en ~~un text esborrat~~ amb un text addicional en forma de "tooltip" que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per insertar un text:

- el codi `<ins>un text insertat</ins>` resulta en un text insertat
- i el codi: `<ins l'he insertat perquè m'ha semblat adient>un text insertat</ins>` resulta en un text insertat amb un text adicional en forma de "tooltip" que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per ressaltar un text:

- el codi `!!>un text ressaltat!!` resulta en un text ressaltat
- i el codi `!!!he ressaltat perquè m'ha semblat adient> un text ressaltat!!` resulta en un text ressaltat amb un text adicional en forma de "tooltip" que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

## Comentaris no visibles

Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari

que no és visible a la pàgina final.

Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari

```
/* això és un comentari */
```

que no és visible a la pàgina final.

## Simple chemical markup

Descripció	Codi	Resultat
<b>Default</b>	<code>{{chem&gt;C2H3O2}}</code>	C2H3O2
<b>Formatted formula</b>	<code>{{chem&gt;f:C2H3O2}}</code>	f:C2H3O2
<b>Molecular weight (MW)</b>	<code>{{chem&gt;w:C2H3O2}}</code>	w:C2H3O2
<b>Formatted formula and MW</b>	<code>{{chem&gt;fw:C2H3O2}}</code>	fw:C2H3O2
<b>Formatted formula and MW with charges</b>	<code>{{chem&gt;fw:CH3COO-Na+}}</code>	fw:CH3COO-Na+
<b>Formatted formula and MW with a bracket</b>	<code>{{chem&gt;(C6H6)2}}</code>	(C6H6)2
<b>Formatted formula and MW with brackets</b>	<code>{{chem&gt;fw:((C6H6)2)5}}</code>	fw:((C6H6)2)5
<b>MW of polypeptide chain</b>	<code>{{chem&gt;aaw:AlaAlaLysLys}}</code>	aaw:AlaAlaLysLys
<b>Amino acid sequence (1-letter) and MW</b>	<code>{{chem&gt;aa1w:AlaAlaLysLys}}</code>	aa1w:AlaAlaLysLys
<b>Amino acid sequence (3-letter) and MW</b>	<code>{{chem&gt;aa3w:AlaAlaLysLys}}</code>	aa3w:AlaAlaLysLys
<b>All items with line-feeds</b>	<code>{{chem&gt;aa1fnw:AlaAlaLysLys}}</code>	aa1fnw:AlaAlaLysLys

See [Chem 2 Plugin site](#) for further information

## Another chemical markup

Codi	Resultat
<code>&lt;chem&gt;C2H6&lt;/chem&gt;</code>	C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>
<code>&lt;chem&gt;Na2HPO4 12H2O&lt;/chem&gt;</code>	Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> 12H <sub>2</sub> O
<code>&lt;chem&gt;C2H5O2 -Na+&lt;/chem&gt;</code> on   és un separador.	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> O <sub>2</sub> <sup>-</sup> Na <sup>+</sup>
<code>&lt;chem&gt;Cl2H6N2Pt2+&lt;/chem&gt;</code>	Cl <sub>2</sub> H <sub>6</sub> N <sub>2</sub> Pt <sup>2+</sup>
<code>&lt;chem&gt;Al2(SO4)3&lt;/chem&gt;</code>	Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub>

See the [Chem Plugin page](#) for further information.

## Sort table

Click on the column header to sort it in ascending order. Click a second time to reverse the order.

Hostname	IP address
foo-01	192.168.1.251
foo-02	192.168.1.250
foo-03	192.168.1.249
foo-04	192.168.1.248
foo-05	192.168.1.247
foo-06	192.168.1.246
foo-07	192.168.1.245
foo-08	192.168.1.244
foo-09	192.168.1.243
foo-10	192.168.1.242
foo-11	192.168.1.241
foo-12	192.168.1.240

#	Name	Lastname	Càrrec	Phone ext.
1	Teo	Parella Coll	Director	2291
2	Miquel	Cabañas Egaña	TSSR	2291
3	Míriam	Pérez Trujillo	TSSR	3784
4	Silvia	Lope Piedrafita	TSSR	3785
5	Pau	Nolis Fañanas	TSSR	3784
6	Sergi	Gil Caballero	Becari investigació	3785
7	Diana Raluca	Amariei	Investigadora contractada	3785

From:  
<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:  
[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=pagina\\_proves&rev=1586302509](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=pagina_proves&rev=1586302509)

Last update: **2020/04/08 01:35**



