

# Pàgina de proves

En aquesta pàgina pots provar les diferents funcionalitats d'aquest wiki. També trobaràs alguns exemples d'ús dels *plugins* instal·lats.

## Discussion plugin

Enllaç a la pàgina de proves del Discussion Plugin per afegir comentaris.

## Google map plugin

Enllaç a la pàgina de proves del Google Map3 Plugin per mostrar mapes.

## Bureacracy plugin

Enllaç a la pàgina de proves del Bureacracy Plugin per crear i gestionar formularis on-line.

## Color & ColorPicker - Coloreja el text

L'extensió [Color](#) permet definir el color del text i del fons d'una part del text. La definició dels color es pot fer de forma gràfica a través de l'editor del wiki gràcies a l'extensió [ColorPicker](#). Per exemple, seleccionant una combinació de colors de text en negre i fons en groc, s'inserta la següent comanda al text,

```
text normal, <color black/yellow>seguit per text en negre
sobre fons groc</color> i <color black/lightgreen>text en
negre sobre fons verd pàlid</color>
```

que resulta en el text,

text normal, **seguit per text en negre sobre fons groc** i **text en negre sobre fons verd pàlid**

També funciona dins de taules,

| header-1      | header-2 | header-3      |
|---------------|----------|---------------|
| cell-1        | cell-2   | cell-3        |
| <b>cell-4</b> | cell-5   | <b>cell-6</b> |

## NsToc - Índex temàtic

L'extensió [NsToc](#) permet mostrar generar un índex temàtic (*table of content*) a partir dels noms d'espais (*namespaces*) i de les capçaleres. També es pot indicar el nivell de les capçaleres a indexar. Per exemple, amb la comanda

```
{{nstoc 1}}
```

es genera un [índex temàtic](#) que només conté noms d'espais.

En canvi, amb la comanda

```
{{nstoc 2}}
```

es genera un [índex temàtic](#) que inclou les capçaleres fins al nivell "<h2>".

## Keyboard

L'extensió [Keyboard](#) permet mostrar tecles en pantalla, per exemple,

```
<key>C-A-del</key>
```

dóna lloc a,

Ctrl+Alt+Del

## Llistat de fitxers

L'extensió [Filelist](#) permet incloure llistats de fitxers.

Per exemple, la comanda

```
{{filelist>:administracio_sermn:informatica:*&style=table&tableheader=1&tableshowdate=1&tableshowsize=1}}
```

crea una taula amb tots els fitxers que hi ha dins la carpeta :administracio\_sermn:informatica del *Media Manager*. Com que els permisis d'aquesta carpeta no la fan accessible als visitants, per veure la taula i accedir-hi al contingut cal fer *login*.

[n/a: Access denied]

Altrament,

```
{{filelist>lib/styles/*&style=list&direct=1}}
```

llista el contingut del directori lib/images dins la carpeta dokuwiki al sistema de fitxers local,

[n/a: Access denied]

# Eina de conversió entre XLS (Excel) i taules wiki

[Pàgina de proves](#) de l'eina XLS2WIKI:

## iframe Plugin

L'extensió [iframe](#) permet inserir-hi pàgines web completament funcionals. Per exemple,

- si només s'indica una dimensió, aquesta correspon a l'alçada de la finestra, en aquests casos, en píxels. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,

```
{{url>http://sct.uab.cat/sermn/ 100px | Pàgina web del SeRMN }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 200px | Programa de reserves }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_setup.html noborder | Consulta la cua de rutina }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_history.html noborder | Consulta el registre històric de la cua de rutina }}
```

- En canvi, si s'indiquen ambdues dimensions, la primera correspon a l'amplada de la finestra, i la segona a l'alçada de la finestra, en aquest cas, en percentatge. Per exemple, els següents codis originen les corresponents finestres,

```
{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 70%,70% | Programa de reserves }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/reserves/ 70%,70% | Programa de reserves }}
```

```
{{url>http://sermn.uab.cat/cua-rutina/icon_setup.html 60%,100% | Consulta la cua de rutina }}
```

## Definition List Syntax PlugIn

L'extensió [deflist](#) permet la creació de llistes de definicions, per exemple,

?? Terme 1

:: Primera definició del primer terme. !! :: Segona definició del primer terme. Una definició pot ser llarga, molt llarga, tan llarga com per ocupar més d'una línia, i múltiples línies si cal, sempre respectant l'alineament esquerra de les línies posteriors a la primera, de forma que la composició tipogràfica sigui correcte i faciliti la llegibilitat del text. !! :: Tercera definició del primer terme. !!

?? Terme 2

:: Definició del terme 2. !!

?? Terme 3

?? Terme 4

:: Definició dels termes tres i quatre. !!

?? Terme 5

?? Terme 6

:: Primera definició dels termes cinquè i sisè. !! :: Segona definició dels termes cinquè i sisè. !!

## Changemarks

[Changemarks](#) permet marcar fragments de text com insertats, esborrats, o ressaltats,

Per esborrar un text:

- el codi **<del>un text esborrat</del>** resulta en ~~un text esborrat~~
- i el codi **<del l'he esborrat perquè no diu res>un text esborrat</del>** resulta en ~~un text esborrat~~ amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per insertar un text:

- el codi **<ins>un text insertat</ins>** resulta en un text insertat
- i el codi: **<ins l'he insertat perquè m'ha semblat adient>un text insertat</ins>** resulta en un text insertat amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del ratolí sobre el text.

Per ressaltar un text:

- el codi **!!>un text ressaltat!!** resulta en un text ressaltat
- i el codi **!!!l'he ressaltat perquè m'ha semblat adient> un text ressaltat!!** resulta en un text ressaltat amb un text addicional en forma de “tooltip” que apareix quan poses la fletxa del

ratolí sobre el text.

## Contact form

Formulari per enviar missatges de correu-e des del wiki. Els destinataris vàlids s'han de definir prèviament. **AVÍS:** no aconsegueixo que funcioni. No sé si és un problema del pluguín o si té a veure amb la configuració del programa d'email al meu ordinador. Miraré d'esbrinar-ho. En el pijtor dels casos hauré d'instal·lar un plugin un pel més complicat ( [plugin form](#)).

```
{{contact>default}}
```

per obtenir

default

Com que no hem definit un destinatari del missatge, aquest s'enviarà a l'adreça definida per defecte, default

Escriu,

```
{{contact>to=profile1|subj=Missatge des del sermnwiki}}
```

per obtenir missatges amb assumpte preassignat. Com que hem definit l'assumpte del missatge, no es mostra al formulari l'opció corresponent.

**COMPTE!** actualment només hi pot haver un formulari de contacte per pàgina, és per això que només es pot mostrar un exemple alhora.

## Boolean table plugin

Taula interactiva, a l'estil de [Doodle](#).

Això és una prova! Per opinar, selecciona el teu nom a la llista desplegable a l'esquerra de la taula, i marca les teves opcions. Si més tard canvies d'opinió, edita-la prement el botó amb el teu nom. Si vols esborrar la teva opinió, prem el botó amb un dibuix d'una paperera.

<btable Dia de la calçotada>

```
<columns>
  dll 4 febrer ^ dm 5 febrer ^ dx 6 febrer ^ dj 7 febrer ^ dv 8 febrer
</columns>
<rows>
  Teo ^ Miquel ^ Míriam ^ Silvia ^ Pau ^ Sergi
</rows>
```

</btable>

## Add new page plugin

[newpage](#)

## Comentaris no visibles

Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari

que no és visible a la pàgina final.

```
Entre aquesta línia i la següent hi ha un comentari
```

```
/* això és un comentari */
```

```
que no és visible a la pàgina final.
```

## Simple chemical markup

| Descripció                                     | Codi   | Resultat            |
|--|--|---------------------|
| <b>Default</b>                                 | <code>{{chem&gt;C2H3O2}}</code>              | C2H3O2              |
| <b>Formatted formula</b>                       | <code>{{chem&gt;f:C2H3O2}}</code>            | f:C2H3O2            |
| <b>Molecular weight (MW)</b>                   | <code>{{chem&gt;w:C2H3O2}}</code>            | w:C2H3O2            |
| <b>Formatted formula and MW</b>                | <code>{{chem&gt;fw:C2H3O2}}</code>           | fw:C2H3O2           |
| <b>Formatted formula and MW with charges</b>   | <code>{{chem&gt;fw:CH3COO-Na+}}</code>       | fw:CH3COO-Na+       |
| <b>Formatted formula and MW with a bracket</b> | <code>{{chem&gt;(C6H6)2}}</code>             | (C6H6)2             |
| <b>Formatted formula and MW with brackets</b>  | <code>{{chem&gt;fw:((C6H6)2)5}}</code>       | fw:((C6H6)2)5       |
| <b>MW of polypeptide chain</b>                 | <code>{{chem&gt;aaw:AlaAlaLysLys}}</code>    | aaw:AlaAlaLysLys    |
| <b>Amino acid sequence (1-letter) and MW</b>   | <code>{{chem&gt;aa1w:AlaAlaLysLys}}</code>   | aa1w:AlaAlaLysLys   |
| <b>Amino acid sequence (3-letter) and MW</b>   | <code>{{chem&gt;aa3w:AlaAlaLysLys}}</code>   | aa3w:AlaAlaLysLys   |
| <b>All items with line-feeds</b>               | <code>{{chem&gt;aa1fnw:AlaAlaLysLys}}</code> | aa1fnw:AlaAlaLysLys |

See [Chem 2 Plugin site](#) for further information

## Another chemical markup

| Codi  | Resultat                 |
|---|--------------------------|
| <chem>C2H6</chem>                               | $C_2H_6$                 |
| <chem>Na2HPO4 12H2O</chem>                      | $Na_2HPO_4 \cdot 12H_2O$ |
| <chem>C2H5O2</chem>  -Na+ on   és un separador. | $C_2H_5O_2^- Na^+$       |
| <chem>Cl2H6N2Pt2+</chem>                        | $Cl_2H_6N_2Pt^{2+}$      |
| <chem>Al2(SO4)3</chem>                          | $Al_2(SO_4)_3$           |

See the [Chem Plugin page](#) for further information.

## Sort table

Click on the column header to sort it in ascending order. Click a second time to reverse the order.

| Hostname | IP address    |
|----------|---------------|
| foo-01   | 192.168.1.251 |
| foo-02   | 192.168.1.250 |
| foo-03   | 192.168.1.249 |
| foo-04   | 192.168.1.248 |
| foo-05   | 192.168.1.247 |
| foo-06   | 192.168.1.246 |
| foo-07   | 192.168.1.245 |
| foo-08   | 192.168.1.244 |
| foo-09   | 192.168.1.243 |
| foo-10   | 192.168.1.242 |
| foo-11   | 192.168.1.241 |
| foo-12   | 192.168.1.240 |

| # | Name         | Lastname       | Càrrec                    | Phone ext. |
|---|--------------|----------------|---------------------------|------------|
| 1 | Teo          | Parella Coll   | Director                  | 2291       |
| 2 | Miquel       | Cabañas Egaña  | TSSR                      | 2291       |
| 3 | Míriam       | Pérez Trujillo | TSSR                      | 3784       |
| 4 | Silvia       | Lope Piedrafit | TSSR                      | 3785       |
| 5 | Pau          | Nolis Fañanas  | TSSR                      | 3784       |
| 6 | Sergi        | Gil Caballero  | Becari investigació       | 3785       |
| 7 | Diana Raluca | Amariei        | Investigadora contractada | 3785       |

From:

<https://sermn.uab.cat/wiki/> - **SeRMN Wiki**

Permanent link:

[https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=pagina\\_proves&rev=1385556508](https://sermn.uab.cat/wiki/doku.php?id=pagina_proves&rev=1385556508)

Last update: **2013/11/27 13:48**

